

010 Lafarge - Trockenbau-Systeme

Lafarge - Metallständerwände L11 - L18

- L11 - Metall-Einfachständerwände einlagig beplankt
- L11 - Metall-Einfachständerwände einlagig beplankt LaSound
- L12 - Metall-Einfachständerwände zweilagig beplankt
- L12 - Metall-Einfachständerwände zweilagig beplankt LaSound
- L12 - Metall-Einfachständerwände dreilagig beplankt
- L13 - Metall-Doppelständerwände einlagig beplankt
- L13 - Metall-Doppelständerwände zweilagig beplankt
- L13 - Metall-Doppelständerwände zweilagig beplankt LaSound
- L13 - Metall-Doppelständerwände dreilagig beplankt
- L14 - Metall-Installationswände einlagig beplankt
- L14 - Metall-Installationswände zweilagig beplankt
- L15 - Massivbauplatten-Riegelwände einlagig beplankt
- L15 - Massivbauplatten-Ständerwände einlagig beplankt
- L16 - Hohe Trennwände einlagig beplankt
- L17 - Rundwände ein- bis dreilagig beplankt
- L18 - Brandwände zweilagig beplankt

Lafarge - Holzständerwände L21 - L25

- L21 - Holz-Einfachständerwände einlagig beplankt
- L22 - Holz-Einfachständerwände zweilagig beplankt
- L23 - Holz-Doppelständerwände ein- und zweilagig beplankt O/dB
- L25 - Holzständerwände tragend, ein- und zweilagig beplankt

Lafarge - Schachtwände L31 - L33

- L31 - Lafarge Schachtwände mit Metall-Unterkonstruktion Doppelständer
- L32 - Lafarge Schachtwände mit Metall-Unterkonstruktion Abstand 625 mm
- L32 - Lafarge Schachtwände mit Metall-Unterkonstruktion Abstand 1000 mm
- L33 - Lafarge Schachtwände ohne Metall-Unterkonstruktion

Lafarge - Wandbekleidungen L41 - L42

- L41 - Trockenputz mit Gipsplatten
- L42 - Trockenputz mit Verbundplatten PS
- L42 - Trockenputz mit Verbundplatten MF

Lafarge - Vorsatzschalen L43 - L44

- L43 - Vorsatzschalen mit Holzunterkonstruktion - freistehend
- L43 - Vorsatzschalen mit Holzunterkonstruktion - direkt befestigt
- L44 - Vorsatzschalen mit Metallunterkonstruktion - freistehend
- L44 - Vorsatzschalen mit Metallunterkonstruktion - direkt befestigt

Lafarge - Deckensysteme L51 - L52

- L51 - Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite Metall-UK
- L51 - Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite Holz-UK
- L51 - Brandbeanspruchung aus dem Zwischendeckenbereich Metall-UK
- L51 - Brandbeanspruchung von Deckenunterseite und Zwischendeckenbereich
- L52 - Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite Metall-UK
- L52 - Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite Holz-UK

Lafarge - Deckensysteme L55 - L57

- L55 - Unterdecken unter Holzbalkendecken Metall-UK
- L55 - Unterdecken unter Holzbalkendecken Holz-UK
- L56 - Deckenbekleidungen unter Holzbalkendecken Metall-UK
- L56 - Deckenbekleidungen unter Holzbalkendecken Holz-UK
- L57 - Deckenbekleidungen mit teilweise freiliegenden Balken Holz-UK

Lafarge - Dachsysteme L61 - L62

- L61 - Geneigte Dächer und Kehlbalckendecken direkt befestigt Metall-UK
- L61 - Geneigte Dächer und Kehlbalckendecken direkt befestigt Holz-UK
- L61 - Nagelplattenbinder-Dach direkt befestigt Metall-UK
- L61 - Nagelplattenbinder-Dach direkt befestigt Holz-UK

- L61 - Trapezblechdächer direkt befestigt Metall-UK
- L61 - Trapezblechdächer direkt befestigt ohne UK
- L61 - Unterkonstruktion seitlich an Balken befestigt Holz-UK
- L62 - Geneigte Dächer und Kehl balkendecken abgehängt Metall-UK
- L62 - Geneigte Dächer und Kehl balkendecken abgehängt Holz-UK
- L62 - Trapezblechdächer abgehängt Metall-UK

Lafarge - Stahlstützenbekleidungen L71

- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F120-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F180-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
- L71 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F180-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F120-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F180-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
- L71 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F180-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F120-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F180-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
- L71 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F180-A

Lafarge - Stahlstützenbekleidungen L72

- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F120-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F180-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
- L72 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F180-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F120-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F180-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
- L72 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F180-A
- L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
- L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
- L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
- L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F120-A
- L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFire - F180-A

L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
L72 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - LaFlamm - F180-A

Lafarge - Stahlträgerbekleidungen L73

L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F120-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F180-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
L73 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F120-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F180-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
L73 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A

Lafarge - Stahlträgerbekleidungen L74

L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F120-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F180-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
L74 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 30-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 60-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F 90-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F120-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFire - F180-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 30-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 60-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F 90-A
L74 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - LaFlamm - F120-A

Lafarge - Holzstützenbekleidungen L75

L75 - 2-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 30-B
L75 - 3-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 30-B
L75 - 4-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 30-B
L75 - 2-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 60-B
L75 - 3-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 60-B
L75 - 4-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 60-B
L75 - 2-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 90-B
L75 - 3-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 90-B
L75 - 4-seitige Holzstützen-Bekleidung - LaFlamm - F 90-B

Lafarge - Holzbalkenbekleidungen L76

L76 - 2-seitige Holzbalken-Bekleidung - LaFlamm - F 30-B
L76 - 3-seitige Holzbalken-Bekleidung - LaFlamm - F 30-B
L76 - 2-seitige Holzbalken-Bekleidung - LaFlamm - F 60-B
L76 - 3-seitige Holzbalken-Bekleidung - LaFlamm - F 60-B
L76 - 2-seitige Holzbalken-Bekleidung - LaFlamm - F 90-B
L76 - 3-seitige Holzbalken-Bekleidung - LaFlamm - F 90-B