

Merlin 9.0 - Datenpflege

Auch im Bereich der Datenpflege hat sich wieder viel getan: Aktualisierung aller Preislisten, soweit die Herstellerinformationen bis zum Stichtag vorlagen; Aufnahme von Produktänderungen, -ergänzungen und -erneuerungen, insgesamt wurden 27 Kalkulationsmodule überarbeitet.

Zusätzlich wurden die Typbezeichnungen nahezu aller Kalkulationen im Sinne einer leichteren Verständlichkeit und Lesbarkeit harmonisiert. Auf die sich aus dem Kontext ergebenden Einheiten wurde zugunsten von zusätzlichen Sachinformationen verzichtet. Einige Beispiele:

Standard-Einfachständerwand:

Alte Bezeichnung: ESW-2-100/F-30/MF- 40/42 dB/4.00-3.50

Neue Bezeichnung: ESW; 2-l.; 100; F030; MF040; 42dB; 4.00; 3.50

Knauf 3-seitige Stahlträger-Bekleidung, F-90:

Alte Bezeichnung: K 252 /Profil-I -120/F-90/25 mm/0.52 m²/m

Neue Bezeichnung: K252; 3-s.; Profil-I-120; F090; 25.0; 0.52 m²/m

Schörghuber Brandschutztür für Leichtbauwand:

Alte Bezeichnung: 3.00 LS/T-30-1 - 625*2000 mm/MW-100 mm/OF-1

Neue Bezeichnung: 3.00 LS/T-30-1; 625*2000; MW125; OF1

OWAcoustic Standarddecke, sichtbares System:

Alte Bezeichnung: S 3/600* 600*15 mm/A2 Sternbild 3

Neue Bezeichnung: S3; 600*600*15; A2; Sternbild 3

Ausführliche Informationen zu allen Modulen können Sie mit beiliegendem Rückantwortfax anfordern. Oder rufen Sie uns einfach an. Wir senden sie Ihnen gerne zu.

Wie alle Informationen zu Merlin 9.0 finden Sie die ausführlichen Modulbeschreibungen auch im Bereich Top News auf unserer Homepage www.angerland-data.de.

Die überarbeiteten Kalkulationsmodule im Einzelnen:

002 Diverse Standard-Decken

Die Bereiche Dachisolierungen mit Mineralfaserdämmstoffen und Deckenauflagen mit Mineralfaserdämmstoffen wurden überarbeitet

005 Rigips Trockenbau-Systeme

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet.

004 Knauf Trockenbau-Systeme

Die folgenden Systeme wurden überarbeitet:

Knauf - Freitragende Decken D 131

Knauf - Schallschutzwände W 14

Knauf - Trockenunterböden F 12

009 Fermacell Trockenbau-Systeme

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert:

Fermacell - Montagewände mit Stahlunterkonstruktion
Fermacell - Montagewände mit Holzunterkonstruktion
Fermacell - Gebäudeabschlusswände
Fermacell - Vorsatzschalen/Schachtwände
Fermacell - Brandwände mit Stahlunterkonstruktion
Fermacell - Wandbekleidungen
Fermacell - Trockenputz
Fermacell - Deckenkonstruktionen für sich allein wirkend
Fermacell - Deckenkonstruktionen unter Rohdecken der Bauart I/II/III
Fermacell - Holzbalkendecken
Fermacell - Dachkonstruktionen
Fermacell - Estrich-Elemente
XPR - Premium-System
Fermacell - Lüftungsleitungen
Fermacell - 2-seitige Stahlträger - Bekleidungen - F 30-A/F 120-A'
Fermacell - 3-seitige Stahlträger - Bekleidungen - F 30-A/F 120-A
Fermacell - 4-seitige Stahlträger - Bekleidungen - F 30-A/F 120-A
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen - Bekleidungen - F 30-A/F 180-A
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen - Bekleidungen - F 30-A/F 180-A
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen - Bekleidungen - F 30-A/F 180-A
Fermacell - Holzstützen-/Holzbalkenbekleidungen
Fermacell - Nebenarbeiten

011 Knauf Brandschutz-Systeme

Die folgenden Systeme wurden überarbeitet:

Knauf - Brandwand-Systeme W 13
Knauf - Schallschutzwände W 14
Knauf - Freitragende Decken D 131

Neu hinzugefügt wurden die Systeme:

Knauf - Trockenunterböden F 12
Knauf - Freitragende Fireboard-Decken A1 K 219
Knauf - Raum-in-Raum-System K 375

012 Rigips Brandschutz-Systeme

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und ergänzt.

Neu hinzugefügt wurden die Systeme:

Rigips Brandschutzwände Duraline - System 3.50.05
Rigips Brandschutzwände Duraline - System 3.50.09
Rigips Brandschutzwände Duraline - System 3.51.01

016 Promat Brandschutz-Systeme

Die vorhandenen Systeme wurden um die folgenden Systeme ergänzt:

Kabelabschottung Promastop-Plattenschott 30 Typ E
Kabelabschottung Promastop-Plattenschott 90 Typ E
Kombischott für Kabel und Rohre Promastop-Kombischott 90 Typ E
Kabelabschottung Promastop-Plattenschott 120 Typ E
Kabelabschottung Promastop-Vorschott 90

017 Thermax Brandschutz-Systeme

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und erweitert.

020 Novoferm Zargen

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und erweitert.

Neu hinzugefügt wurden u.a.

Novoferm F30 Brandschutzverglasung für Ständerwerk
Novoferm F90 Brandschutzverglasung für Ständerwerk
Novoferm Edelstahlzargen für Mauerwerk
Novoferm Edelstahlzargen für Ständerwerk
Novoferm Aluminium-Zargen für alle Wandtypen

021 Hörmann Zargen

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und erweitert.

027 HEWI Türbeschläge

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und erweitert.
Neu hinzugefügt wurden u.a. Garnituren der Serien 111 Mixed und 130 Mixed sowie
Zimmergarnituren und Wechselgarnituren mit Schutzrosetten.

HEWI - Zimmergarnituren
HEWI - Frei-Besetzt-Garnituren
HEWI - Wechselgarnituren
HEWI - Feuerschutzgarnituren
HEWI - Feuerschutzgarnituren mit geteiltem Stift
HEWI - Feuerschutz-Wechselgarnituren
HEWI - Feuerschutz-Halbgarnituren
HEWI - Halbgarnituren
HEWI - Halbgarnituren mit Schutzrosette
HEWI - Zimmergarnituren mit Schutzrosetten
HEWI - Wechselgarnituren mit Schutzrosetten
HEWI - FS-Garnituren mit geteiltem Stift mit Schutzrosetten
HEWI - Schutzbeschläge als Wechselgarnituren
HEWI - Schutzbeschläge als Drückergarnituren
HEWI - Knopfgarnituren
HEWI - Glastürgarnituren
HEWI - Komponenten
HEWI - Türzubehör
HEWI - Türbänder aus Polyamid
HEWI - Türbänder aus Edelstahl

028 HOPPE Türbeschläge

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und erweitert.

033 Hörmann Stahl-Feuerschutztüren

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und um neue Abmessungen sowie um
schalldämmende T 30-2 H3 Stahl-Feuerschutztüren ergänzt.

050 Rockwool Rockfon Akustikdecken

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet:

Rockfon - Akustikdecken/Sichtbares Montagesystem A24
Rockfon - Akustikdecken/Sichtbares Montagesystem A15
Rockfon - Akustikdecken/Sichtbares Montagesystem F24
Rockfon - Akustikdecken/Sichtbares Montagesystem F15
Rockfon - Akustikdecken/Verdecktes Montagesystem C
Rockfon - Akustikdecken/Verdecktes auswechselbares Montagesystem D/C
Rockfon - Hygienedecken/Sichtbares Montagesystem A24
Rockfon - Industriebatts/Sichtbares Montagesystem A24
Rockfon - Wäremschutz/Sichtbares Montagesystem A24
Rockfon - Fibril Baffeln/Industrie Baffeln
Rockfon - Soundstop-Abschottungen
Rockfon - Akustikdecken unter Decken der Bauart I /F30
Rockfon - Akustikdecken unter Decken der Bauart II /F30

Rockfon - Akustikdecken unter Decken der Bauart III/F30
Rockfon - Akustikdecken unter Decken der Bauart IV/F30
Rockfon - Nebenarbeiten Akustikdecken

054 Armstrong BASIS-/PRIMA-Programm

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert:

Armstrong A 1.1 Einlegemontage 24 mm Sichtschiene
Armstrong A 1.1 Einlegemontage 24 mm Sichtschiene/LF-Platten
Armstrong A 2.1 Einlegemontage 15 mm Sichtschiene
Armstrong A 3.1 halbverdeckte Schienenkonstruktion/LF-Platten
Armstrong A 4.2 Bandraaster/sichtbare Schienenkonstruktion
Armstrong A 4.2 Bandraaster/halbverdeckte Schienenkonstruktion
Armstrong A 5.1 Freigespannte Flurdecken/LF-Platten Board/Tegular P2
Armstrong A 5.2 Freigespannte Flurdecken/LF-Platten K2C2/SL2
Armstrong Deckensysteme - Nebenarbeiten

055 Armstrong Funktionsdecken

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet.

057 HD Paneeldecken

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert:

Luxalon - Aluminium Paneeldecken 75C
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 150C
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 225C
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 84R
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 84C
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 30B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 34B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 80B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 84B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 130B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 134B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 180B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 184B
Luxalon - Aluminium Paneeldecken 30BD
Luxalon - Stahl Paneeldecken 70U
Luxalon - Aluminium Rasterdecken V100
Luxalon - Aluminium Rasterdecken V200
Luxalon - Breitpaneeldecken Typ 300 C Tragschienen-system
Luxalon - Breitpaneeldecken Typ 300 C Auflagesystem
Luxalon - Breitpaneeldecken Typ 300 C Klemmsystem
Luxalon - Breitpaneeldecken Typ 300 A Tragschienen-system
Luxalon - Breitpaneeldecken Typ 300 A Auflagesystem

058 NE Paneeldecken

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert.
Neu hinzugefügt wurden u.a. Breitpaneel-Systeme:

NE-Paneel-System PD rund - Höhe 15.0 mm/offene Fugen 8 mm
NE-Paneel-System PD rund - Höhe 15.0 mm/offene Fugen 16 mm
NE-Paneel-System 1208 ZF - Höhe 12.5 mm/offene Fugen 8 mm
NE-Paneel-System 1216 ZF - Höhe 12.5 mm/offene Fugen 16 mm
NE-Paneel-System 1241 ZF - Höhe 12.5 mm/offene Fugen 41 mm
NE-Paneel-System 1515 ZF - Höhe 15.5 mm/offene Fugen 15 mm
NE-Paneel-System 1520 ZF - Höhe 15.5 mm/offene Fugen 20 mm
NE-Paneel-System 1540 ZF - Höhe 15.5 mm/offene Fugen 40 mm
NE-Paneel-System 2808 ZF - Höhe 28.5 mm/offene Fugen 8 mm

NE-Paneel-System 2815 ZF - Höhe 28.5 mm/offene Fugen 15 mm
 NE-Paneel-System 1208 AF - Höhe 12.5 mm/geschlossene Fugen 8 mm
 NE-Paneel-System 1216 AF - Höhe 12.5 mm/geschlossene Fugen 16 mm
 NE-Paneel-System 3016 BW Stahl - Höhe 30.0 mm/offene Fugen 16 mm
 NE-Breitpaneel-System 1208 ZF - Höhe 12.5 mm/offene Fugen 8 mm
 NE-Breitpaneel-System 1515 ZF - Höhe 15.5 mm/offene Fugen 15 mm
 NE-Breitpaneel-System 2815 ZF - Höhe 28.5 mm/offene Fugen 15 mm
 NE-Breitpaneel-System 1208 AF - Höhe 12.5 mm/geschlossene Fugen 8 mm
 NE-Breitpaneel-System 1216 AF - Höhe 12.5 mm/geschlossene Fugen 16 mm
 NE-Breitpaneel-System 3004 HS - Höhe 30.0 mm/offene Fugen 4 mm
 NE-Breitpaneel-System 3008 HS - Höhe 30.0 mm/offene Fugen 8 mm
 NE-Breitpaneel-System 3015 HS - Höhe 30.0 mm/offene Fugen 15 mm
 NE-Paneel-System Vertikalraster - Höhe 100 mm
 NE-Paneel-System Vertikalraster - Höhe 200 mm
 NE-Paneel-System Nebenarbeiten

069 Richter-System Deckensysteme

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert.

Neu hinzugefügt wurden u.a. Alu-Top-Revisionsklappen im Bereich Gipsplatten-Unterdecken:

Richter-System 4 - SKYLINE Einlegesysteme für Metallkassetten
 Richter-System 5 - SKYLINE Klemmsysteme für Metallkassetten
 Richter-System 7 - OUVERTURE Einlegesysteme für Metallraster
 Richter-System 9 - GIPSPLATTEN-Unterdecken
 Richter-System 10 - FREESPAN Weitspannprofil-Systeme
 Richter-System 11 - CLIX Einlegesysteme für Mineralplatten

086 Diverse Trockenestriche

Die Bereiche Fermacell Estrich-Elemente und Knauf Trockenestrich wurden überarbeitet. Der Bereich Dämmschichten - Trittschalldämmungen wurde aktualisiert und um Rockwool-Dämmplatten ergänzt.

Fermacell Estrich-Elemente - System 2E 11 - 2E 32
 Fermacell - Estrich-Elemente 2E 11
 Fermacell - Estrich-Elemente 2E 13
 Fermacell - Estrich-Elemente 2E 14
 Fermacell - Estrich-Elemente 2E 15
 Fermacell - Estrich-Elemente 2E 22
 Fermacell - Estrich-Elemente 2E 31
 Fermacell - Estrich-Elemente 2E 32
 Fermacell - Trockenschüttungen

 Knauf Trockenestrich - System F 126/F 127/F 145
 F 126 - Knauf Brio-Elemente
 F 127 - Knauf Brio-Verbundelemente
 F 145 - Knauf TUB-Platten
 K 437 - Knauf Trockenschüttung / Nebenarbeiten

088 Isover Industriedecken

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert:

Isover - Tiefgaragen- und Kellerdecken in Schienenmontage
 Isover - Tiefgaragen- und Kellerdecken in Klebemontage
 Isover - Tiefgaragen- und Kellerdecken in Dübelmontage
 Isover - Hallendecken im abgehängten Schienensystem
 Isover - Schallabsorbierende Decken im abgehängten Schienensystem
 Isover - Decken über Durchfahrten im abgehängten Schienensystem
 Isover - Nebenarbeiten

099 Stundenlohnarbeiten

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und erweitert.

203 Hörmann Feuerschutzverglasungen

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet und um neue Abmessungen erweitert.

204 Hörmann Innentüren

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert.

Neu hinzugefügt wurden u.a. Objekt-Innentüren in Sondergrößen sowie Nassraumbtüren in Edelstahlausführung.

205 Novoferm Innentüren

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet.

206 Novoferm Sicherheitstüren

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert.

Neu hinzugefügt wurden u.a. Mehrzwecktüren MZ 53-1 und MZ 53-2.

- Novoferm - Exklusiv-Sicherheits-Türen KE-S6
- Novoferm - Exklusiv-Sicherheits-Türen E-S5/53
- Novoferm - Exklusiv-Sicherheits-Türen E-S7
- Novoferm - Exklusiv-Sicherheits-Türen E-S9
- Novoferm - Exklusiv-Sicherheits-Türen E-S10/53
- Novoferm - Mehrzwecktüren MZ-1
- Novoferm - Mehrzwecktüren MZ-Robusta
- Novoferm - Mehrzwecktüren MZ 53-1
- Novoferm - Mehrzwecktüren MZ 53-2

406 Marmorit Innen-/Außenputz/WDVS

Die vorhandenen Systeme wurden komplett überarbeitet und erweitert.

Neu hinzugefügt wurden u.a. die Bereiche Putzsysteme WDVS, Spachteltechnik und formkörper.

- Marmorit - Putzsysteme
- Marmorit - Putzsysteme WDVS
- Marmorit - Vorbehandlung
- Marmorit - Innenputze
- Marmorit - Unterputze
- Marmorit - Oberputze
- Marmorit - Spachteltechnik
- Marmorit - WARM-WAND
- Marmorit - formkörper
- Marmorit - Sanierung
- Marmorit - Farben