Browsergestützte Kalkulation

Mit der browsergestützen Kalkulation haben Sie Zugriff auf die Kalkulationsbibliothek von Angerland-Data mit über 275.000 vollständige Kalkulationen der Systeme aller wichtigen Hersteller von A wie AMF über Knauf, Marmorit, Rigips bis X wie Xella.



Browsergestützte Kalkulation

Die Kalkulationen bestehen aus Stücklisten, Langtexten sowie Ausführungszeiten. Jede Kalkulation kann mit eigenen Werten für Verschnitt, Bruttominutenlohn und Deckungsbeiträgen für Lohn und Material kalkuliert werden.

www.ausbaudaten.de

Startseite
Impressum
Kontakt

Typ: W111; 100; F030; MF040; 42dB; 4.50; 3.75

Herst.	Art-Nr.	Menge	Einh.	Text	EP	GP
Knauf	00003375	0,70	m	Knauf UW-Profile 75/40/06	2,200	1,54
Knauf	00003260	2,00	m	Knauf CW-Profile 75/50/06	2,480	4,96
Knauf	00003468	0,00	m	Knauf Dichtungsband 50 mm -30 m/Rolle	0,170	0,00
Knauf	00003461	0,30	Stk	Knauf Trennwandkitt -550 ml-Puppe	3,500	1,05
Knauf	00057871	0,00	m	Knauf Trenn-Fix 65 mm -50 m/Rolle	0,199	0,00
Knauf	00003537	1,50	Stk	Knauf Drehstiftdübel -K 6/ 35	0,035	0,05
Knauf	00002891	2,00	m²	Knauf Feuerschutzplatten GKF 12.5 mm	3,300	6,60
Knauf	00002916	0,00	m²	Knauf Feuerschutzplatten GKFI 12.5 mm	4,800	0,00
Knauf	2402752	1,00	m²	Insulation TP 115/WLG 040 - 40 mm	2,350	2,35
Knauf	2403728	0,00	m²	Insulation TI 140 T/WLG 040 - 40 mm	2,350	0,00
Isover	7835040	0,00	m²	Isover Akustic TP 1 - 40 mm	2,500	0,00
Isover	(089.4240)	0,00	m²	Isover Akustic TF Twin - 40 mm	2,580	0,00
URSA	2133450	0,00	m²	URSA Trennwandplatte TWP 1 - 40 mm	3,900	0,00
Knauf	00003504	29,00	Stk	Knauf Schnellbauschrauben -TN 3.5*25 mm	0,006	0,17
Knauf	00003113	0,50	kg	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/Sack	0,990	0,50
Knauf	00003115	0,00	kg	Knauf Uniflott - 5 kg/Sack	1,610	0,00
Knauf	00005702	0,00	kg	Knauf Finish Pastös -20 kg/Eimer	1,660	0,00
Knauf	00003698	1,50	m	Knauf Glasfaser-Fugendeckstr. -25 m/Rolle	0,032	0,05
Knauf	00057871	0,87	m	Knauf Trenn-Fix 65 mm -50 m/Rolle	0,199	0,17

Tätigkeit	Minuten	BML	Kosten
Montage	42,00	0,48	20,16
Transport	3,00	0,48	1,44
		Lohnkosten:	21,60
+ 15,00	% Deckungsbeitrag:		3,81
		Lohngesamtpreis:	25,41

Summe:		17,44
+ 5,00	% Bruch u. Verschnitt:	0,87
+ Material pauschal:		0,00
Materialkosten:		18,31
+ 10,00	% Deckungsbeitrag:	2,03
Materialgesamtpreis:		20,34
Angebotspreis für 1 m² :		45,75

Sie sind hier

- Übersicht
- Knauf - Trockenbau-Systeme
- Knauf - Metallständerwände W 11
- W 111 - Knauf Metallständerwand
- W111; 100; F030; MF040; 42dB; 4.50; 3.75

Bearbeitung

- Angebote erstellen
- Angebotspreis für 1,00 m²: 45,75 €
- Drucken
- Kalkulieren
- Materialauszug

Ausschreibungstext

Nichttragende innere Trennwand nach
DIN 4103 Teil 1, als Montagewand,
System Knauf-Ständerwand W 111,
aus verzinkten UW und CW-Wandprofilen
nach DIN 18 182/Teil-1,
beidseitig, 1-lagig mit Knauf-Gips-
karton-Feuerschutzplatten (GKF) nach
DIN 18 180, 12.5 mm dick, beplankt,
Feuerwiderstandsklasse F-30 A nach
DIN 4102 Teil 2,
Wanddicke: 100 mm
bewertetes Schalldämm-Maß nach
DIN 4109 - Rw,R - 42 dB,
Hohlraumisolierung aus Mineralfaser-
dämmstoff nach DIN 18 165, 1-lagig,
40 mm dick, dicht gestoßen,
Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2
als Standardverspachtelung,
gemäß IGG-Merkblatt 2
liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

Browsergestützte Kalkulation

Für die angebotene Menge können Sie den Materialbedarf errechnen lassen.

www.ausbaudaten.de

Startseite
Impressum
Kontakt

Materialbedarf: W111; 100; F000; MF060; 43dB; 4.50; 3.75 für 85m²

Herst.	Art-Nr.	Menge	Einh.	Text	Gesamt	Einh.
Knauf	00003375	0,74	m	Knauf UW-Profile 75/40/06	62,90	m
Knauf	00003260	2,10	m	Knauf CW-Profile 75/50/06	178,50	m
Knauf	00003461	0,32	Stk	Knauf Trennwandkitt -550 ml-Puppe	27,20	Stk
Knauf	00003537	1,58	Stk	Knauf Drehstiftdübel -K 6/ 35	134,30	Stk
Knauf	00002884	2,10	m²	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	178,50	m²
Knauf	2304372	1,05	m²	Insulation TP 115/WLG 040 - 60 mm	89,25	m²
Knauf	00003504	30,45	Stk	Knauf Schnellbauschrauben -TN 3.5*25 mm	2588,25	Stk
Knauf	00003113	0,53	kg	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/Sack	45,05	kg
Knauf	00003698	1,58	m	Knauf Glasfaser-Fugendeckstr. -25 m/Rolle	134,30	m
Knauf	00057871	0,91	m	Knauf Trenn-Fix 65 mm -50 m/Rolle	77,35	m

Bearbeitung

- zurück zum Kalkulationsblatt
- Drucken

Browsergestützte Kalkulation

Die einzelnen Positionen können zu Angeboten zusammengestellt, abgespeichert und wahlweise mit den Typbezeichnungen, den Kurztexten oder den Langtexten ausgedruckt werden.



Browsergestützte Kalkulation

Auf Knopfdruck erhalten Sie den Materialauszug über ein komplettes Angebot, der ebenfalls ausgedruckt werden kann.

www.ausbaudaten.de

Startseite
Impressum
Kontakt

Angebot: 1 / Ausbau Mustermann / Materialauszug

Herst.	Art-Nr.	Text	Gesamt	Einh.
AMF	(008.4510)	BS 10 Abhänger Clickfix II mit Spannfeder	25,90	Stk
AMF	(008.4340)	DoS 500 Abhängedrähte mit Schlaufe	25,90	Stk
AMF	(008.0210)	PH MN 360 Hauptprofil T-15	31,15	m
AMF	(008.0260)	PQ MN 120/38 Querprofil T-15	123,20	m
AMF	(008.5140)	RF Randfeder	14,70	Stk
AMF	(008.3120)	SRW-20 Stufenrandwinkel 20*20*20*20*0.7	14,70	m
AMF	00106421	Ranura XVII-15 VT 300*1200*15 A2 Feinstra.	36,75	m²
	(001.4260)	Kunkel-Befestigungen /KDM /0.5 kN	25,90	Stk
	(001.3240)	N-6* 40-Nageldübel/Schlagschraube/6* 40 mm	49,35	Stk
	(001.3120)	TB-3.5*35-Schnellbauschrauben /DIN-18 182	25,20	Stk
Knauf	00002884	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	178,50	m²
Knauf	00003113	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/Sack	45,05	kg
Knauf	00003260	Knauf CW-Profile 75/50/06	178,50	m
Knauf	00003375	Knauf UW-Profile 75/40/06	62,90	m
Knauf	00003461	Knauf Trennwandkitt -550 ml-Puppe	27,20	Stk
Knauf	00003504	Knauf Schnellbauschrauben -TN 3.5*25 mm	2588,25	Stk
Knauf	00003537	Knauf Drehstiftdübel -K 6/ 35	134,30	Stk
Knauf	00003698	Knauf Glasfaser-Fugendeckstr. -25 m/Rolle	134,30	m
Knauf	00057871	Knauf Trenn-Fix 65 mm -50 m/Rolle	77,35	m
Knauf Insulation	2304372	Insulation TP 115/WLG 040 - 60 mm	89,25	m²
Riegelhof & Gärtner	22-982	Rev.-Klappe rauchdicht 12.5 600*600mm Alu	1,05	Stk

Bearbeitung

- zurück zum Angebot
- Drucken

Browsergestützte Kalkulation

Ihre persönlichen Kalkulationseinstellungen für Bruttominutenlohn und Deckungsbeiträge können Sie als Grundeinstellung hinterlegen. So werden in jede Kalkulation automatisch Ihre Werte eingesetzt.



Häufig genutze Systeme können Sie zu Favoriten zusammenstellen.